



WARRIOR
ELIGE CALIDAD,
ELIGE HJ



EURO3

DISEÑO SALVAJE



Aro de rayos

Escape de posición alta

Freno de tambor trasero de 130 mm de diámetro

Cubierta de protección del tanque de combustible estilo armadura

Tapabarro delantero estilo pico

Distancia de recorrido de 180 mm para el amortiguador delantero



SUPERIORIDAD EN TODO TERRENO



Amortiguador central trasero



NUEVO MOTOR POTENTE

Neumático ensanchado para
carretera y todoterreno



EURO3



Encendido suave
Aceleración rápida
Fuerte tracción para subida
Bajo consumo de combustible

CONFORTABLE PARA USO DIARIO

W
Haojue



Parrilla posterior resistente



Tablero multifunción con indicador de marcha



Depósito de combustible de gran capacidad de 12,5 L

NK
150

ESPECIFICACIONES Y COLORES

Cilindrada	149 CC
Tipo de motor	OHC 4 tiempos, refrigerado por aire
Cilíndros	1
Potencia máxima	12.2 HP @ 7500 RPM
Torque máximo	12.7 Nm @ 6000 RPM
Sistema de alimentación	Carburado
Encendido	Eléctrico / Pedal
Transmisión	Mecánica, 5 velocidades
Tipo de suspensión delantera	Horquilla telescópica
Tipo de suspensión trasera	Amortiguador central
Neumático delantero	90/90/19 - Aro de rayos
Neumático trasero	110/90/17 - Aro de rayos
Freno Delantero	Disco
Freno Trasero	Tambor
Longitud Total	2070 mm
Ancho Total	825 mm
Altura	1265 mm
Distancia al piso	244 mm
Capacidad de tanque	12L
Autonomía	420 Km
Peso neto	137 Kg



NEGRO

ROJO

BLANCO